




Сетка проволочная тканая ГОСТ 3826-82

Материал изготовления:

08x18н10, 12x18н10т, 10x17н13м2т, 20x23н18,
40x13, 03x18н9т-ВИ, Х20Н80, Х15Н60

Ширина: от 200мм до 3000мм



Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2	Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2	Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2	Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2
мм	мм	кг									
0,315	0,16	0,7	1	0,25	0,64	2,2	0,45	0,99	5	0,7	1,06
0,315	0,2	1,01	1	0,32	0,94	2,2	0,7	2,16	5	1	2,16
0,4	0,2	0,89	1	0,4	1,48	2,5	0,4	0,72	5	1,2	3
0,4	0,25	1,27	1	0,5	2,16	2,5	0,5	1,08	5	1,6	5,04
0,45	0,2	0,82	1	0,6	2,91	2,5	0,6	1,49	5	2	7,42
0,45	0,25	1,18	1,2	0,32	0,82	2,5	1	3,7	6	1,2	2,59
0,5	0,2	0,74	1,2	0,4	1,3	2,5	1,2	5,04	6	2	6,48
0,5	0,25	1,1	1,2	0,6	2,59	2,8	0,45	0,82	7	1,2	2,28
0,5	0,3	1,5	1,4	0,36	0,95	2,8	0,9	2,8	8	0,7	0,73
0,55	0,22	0,82	1,4	0,45	1,42	3	1	3,24	8	1,2	2,03
0,55	0,28	1,24	1,4	0,6	2,33	3,2	0,5	0,87	8	1,6	3,45
0,63	0,25	0,91	1,4	0,65	2,66	3,2	0,8	2,07	8	2	5,19
0,63	0,32	1,34	1,6	0,32	0,65	3,2	1,2	4,23	10	1	1,15
0,7	0,28	1,02	1,6	0,4	1,04	3,5	0,7	1,43	10	1,6	2,86
0,7	0,32	1,25	1,6	0,9	4,19	3,5	1	2,88	10	2	4,31
0,8	0,25	0,76	1,8	0,45	1,17	4	0,6	0,97	12	2	3,68
0,8	0,32	1,11	1,8	0,7	1,66	4	1	2,59	14	1	0,84
0,8	0,4	1,73	2	0,4	0,87	4	1,2	3,58	14	2	3,27
0,9	0,22	0,57	2	0,5	1,29	4	1,6	5,92	16	1,6	1,84
0,9	0,36	1,33	2	0,6	1,77	4,5	0,9	1,92	16	2,5	4,32
			2	1	4,44	4,5	1,2	3,27	20	1,6	1,53
			2	1,2	6,00	4,5	1,6	5,43	20	2	2,39
									20	2,5	3,52






Фильтровальная тканная сетка ГОСТ 3187-76

Материал изготовления:

08x18н10, 12x18н10т, 10x17н13м2т, 20x23н18,
40x13, 03x18н9т-ВИ, Х20Н80, Х15Н60

Ширина: от 200мм до 3000мм



Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2		Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2
мм	мм	кг		мм	мм	кг
П24	0,70/0,40	3,49		П76	0,30/0,20	1,83
П28	0,60/0,40	3,3		П100	0,25/0,16	1,48
П32	0,60/0,40	3,47		П120	0,22/0,16	1,46
П40	0,50/0,35	3,18		П160	0,20/0,14	1,44
П48	0,45/0,30	2,63		П200	0,18/0,12	1,24
П52	0,45/0,28	2,64		С56	0,50/0,37	5,82
П56	0,40/0,28	2,54		С80	0,35/0,20	3,24
П60	0,40/0,28	2,58		С90	0,30/0,20	3,18
П64	0,35/0,22	2,03		С120	0,25/0,16	2,62
П68	0,35/0,22	2,07		С160	0,20/0,16	2,55
П72	0,30/0,20	1,82		С200	0,20/0,14	2,45






Сетка микронная

**ТУ 14-4-507-99; ТУ 14-4-167-91; ТУ 14-4-742-76;
ТУ 14-4-432-73; ТУ 14-4-1561-89**

Материал изготовления:

08х18н10, 12х18н10т, 10х17н13м2т, 20х23н18,
40х13, 03х18н9т-ВИ, Х20Н80, Х15Н60

Ширина: от 200мм до 3000мм




Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2	Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2
мм	мм	кг	мм	мм	кг
0,025	0,025	0,16	0,2	0,2	1,29
0,03	0,027	0,17	0,25	0,16	0,81
0,04	0,03	0,17	0,4	0,15	0,52
0,056	0,04	0,21	0,064	0,032	0,137
0,071	0,03	0,13	0,094	0,055	0,26
0,071	0,055	0,3	№300	0,064/0,055	0,534
0,08	0,055	0,29	№450	0,09/0,055	1,04
0,14	0,09	0,45	№685	0,064/0,032	0,65
0,16	0,12	0,66	0,8	0,22x4/0,6	2,77
0,2	0,13	0,65	0,25	0,20/0,22	1,37
0,2	0,16	0,92	0,315	0,25/0,28	1,6






Сетки из цветных металлов ГОСТ 6613-86



Материал изготовления:

Л80, Л63, БрОф 6,5-0,4, НП-1, НП-2

Ширина: от 200мм до 3000мм



Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2	Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2
мм	мм	кг	мм	мм	кг
П48	0,45/0,30	2,81	Лат 056	0,25	1,07
Лат 0071	0,05	0,284	Лат 063	0,3	1,351
Лат 008	0,055	0,307	Лат 07	0,3	1,242
Лат 009	0,06	0,332	Лат 08	0,3	1,128
Лат 01	0,06	0,311	Лат 09	0,4	1,697
Лат 0125	0,08	0,433	Лат 1	0,3	0,963
Лат 014	0,09	0,487	Лат 1	0,4	1,575
Лат 016	0,1	0,532	Лат 1,25	0,4	1,337
Лат 018	0,12	0,664	Лат 1,6	0,5	1,641
Лат 02	0,12	0,624	Лат 2	0,5	1,379
Лат 025	0,12	0,539	Лат 2,5	0,5	1,148
Лат 028	0,14	0,647	Лат 4	1	2,771
Лат 0315	0,16	0,749	Медная 056	0,15	0,454
Лат 0355	0,16	0,689	Ф/Бр 004	0,03	0,181
Лат 04	0,16	0,636	Ф/Бр 0045	0,036	0,225
Лат 045	0,2	0,857	Ф/Бр 005	0,036	0,212
Лат 05	0,25	1,157	Ф/Бр 0056	0,04	0,235
			Ф/Бр 0063	0,036	0,219






Сварная сетка

Материал изготовления:

08х18н10, 12х18н10т, 10х17н13м2т, 20х23н18, 40х13

Ширина ячейки: от 5мм до 250мм по осям
проволоки;

Диаметр проволоки от 1мм до 6мм.



Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2		Размеры ячейки	Диаметр проволоки	Вес 1 м2
мм	мм	кг		мм	мм	кг
10x10	1	1,18		50x50	3	2,33
10x10	2	4,31		30x30	4	6,9
15x15	1,5	1,76		40x40	4	5,18
20x20	2	2,35		50x50	4	4,14
20x20	3	5,82		75x75	4	2,76
20x20	4	10,35		100x100	4	2,07
25x25	2	1,92		40x40	5	8,09
25x25	3	4,66		50x50	5	6,47
25x25	4	8,28		75x75	5	4,31
30x30	3	3,88		100x100	5	3,24
40x40	3	2,91		150x150	5	2,16

